

Буры по бетону ЕКТО с хвостовиком СДС-макс.

ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ- ВДВОЕ ЛУЧШЕ.

От качества сверлильной головки в первую очередь зависит производительность и долговечность инстркмента. Специальная геометрия твердосплавных режущих кромок, их материал и форма, а так же крепление имеют решающее значение для достижения наилучших показателей бурения отверстия.

Спирали изготавливаются путем шлифования или фрезерования. Спирали шлифуются из соцельной заготовки. Таким образом обеспечивается точность формы спирали. Размеры спиралей точно выдерживаются как на наружном, так и на внутреннем диаметре. Преимущества применения состоят в плавной работе сверла и непрерывном удалении буравой пыли.

- Высокая скорость сверления благодаря широкой спирали и сбалансированной геометрии головки.
- Сниженная вибрация сверла защищает пользователя.

ЗАКАЛИВАНИЕ В ДВА ЭТАПА:

- 1. Высокотемпературная пайка сверлильной головки
- 2. Закаливание/отпуск



Наименование	Артикул	Диаметр D мм	Рабочая длина L1 мм	Общая длина L2 мм
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 10 х 260 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1000-0260	10,0	140	260
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 10 х 310 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1000-0310	10,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 260 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1200-0260	12,0	140	260
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 310 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1200-0310	12,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 400 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1200-0400	12,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 460 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1200-0460	12,0	340	460
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 600 мм. 4 режуших кромки	DS-010-1200-0600	12,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 800 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1200-0800	12,0	680	800
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 12 х 1000 мм. 4 режуших кромки	DS-010-1200-1000	12,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 260 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1400-0260	14,0	140	260
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 310 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1400-0310	14,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 400 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1400-0400	14,0	280	400



Наименование	Артикул	Диаметр D мм	Рабочая длина L1 мм	Общая длина L2 мм
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 460 мм. 4	DS-010-1400-0460	14,0	340	460
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 600 мм. 4		44.5		
режущих кромки	DS-010-1400-0600	14,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 800 мм. 4	DS-010-1400-0800	14,0	680	800
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 14 х 1000 мм. 4		· ·		
режущих кромки	DS-010-1400-1000	14,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 260 мм. 4	DS-010-1600-0260	16,0	140	260
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 310 мм. 4	2001010000200	10,0		
режущих кромки	DS-010-1600-0310	16,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 400 мм. 4	DS-010-1600-0400	16,0	280	400
режущих кромки	50-010-1000-0400	10,0	200	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 460 мм. 4 режущих кромки	DS-010-1600-0460	16,0	340	460
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 600 мм. 4	DS-010-1600-0600	16,0	480	600
режущих кромки	D3-010-1600-0600	16,0	400	800
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 800 мм. 4	DS-010-1600-0800	16,0	680	800
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 16 х 1000 мм. 4	DO 040 4000 4000	40.0	200	4000
режущих кромки	DS-010-1600-1000	16,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 x 260 мм. 4	DS-010-1800-0260	18,0	140	260
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 х 310 мм. 4				
режущих кромки	DS-010-1800-0310	18,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 х 400 мм. 4	DS-010-1800-0400	18,0	280	400
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 х 460 мм. 4		,		
режущих кромки	DS-010-1800-0460	18,0	340	460
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 х 600 мм. 4	DS-010-1800-0600	18,0	480	600
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 х 800 мм. 4	20 010 1000 0000	10,0		
режущих кромки	DS-010-1800-0800	18,0	680	800
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 18 х 1000 мм. 4	DS-010-1800-1000	18,0	880	1000
режущих кромки	DO-010-1000-1000	10,0		1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 260 мм. 4 режущих кромки	DS-010-2000-0260	20,0	140	260
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 310 мм. 4	DS-010-2000-0310	20,0	190	310
режущих кромки	D3-010-2000-0310	20,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 400 мм. 4	DS-010-2000-0400	20,0	280	400
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 460 мм. 4	DC 040 0000 0400	20.0	240	400
режущих кромки	DS-010-2000-0460	20,0	340	460
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 600 мм. 4	DS-010-2000-0600	20,0	480	600
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 800 мм. 4	DO 040 0000 0000	22.5		225
режущих кромки	DS-010-2000-0800	20,0	680	800
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 20 х 1000 мм. 4	DS-010-2000-1000	20,0	880	1000
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 260 мм. 4		,		
режущих кромки	DS-010-2200-0260	22,0	140	260



Наименование	Артикул	Диаметр D мм	Рабочая длина L1 мм	Общая длина L2 мм
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 310 мм. 4	DS-010-2200-0310	22,0	190	310
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 400 мм. 4				
режущих кромки	DS-010-2200-0400	22,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 460 мм. 4	DS-010-2200-0460	22,0	340	460
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 600 мм. 4				
режущих кромки	DS-010-2200-0600	22,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 800 мм. 4	DS-010-2200-0800	22,0	680	800
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 22 х 1000 мм. 4		,		
вур по оетону ЕКТО, СДС-макс, 22 х 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-010-2200-1000	22,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 260 мм. 4	DS-010-2400-0260	24,0	140	260
режущих кромки	D3-010-2400-0200	24,0	140	200
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 310 мм. 4 режущих кромки	DS-010-2400-0310	24,0	190	310
режуших кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 400 мм. 4	DO 040 0400 0400	04.0	000	400
режущих кромки	DS-010-2400-0400	24,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 460 мм. 4	DS-010-2400-0460	24,0	340	460
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 600 мм. 4				
режущих кромки	DS-010-2400-0600	24,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 800 мм. 4	DS-010-2400-0800	24,0	680	800
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 24 х 1000 мм. 4		,-		
режущих кромки	DS-010-2400-1000	24,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 260 мм. 4	DS-010-2500-0260	25,0	140	260
режущих кромки		20,0	140	200
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 310 мм. 4 режущих кромки	DS-010-2500-0310	25,0	190	310
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 400 мм. 4	DC 040 2500 0400	25.0	200	400
режущих кромки	DS-010-2500-0400	25,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 460 мм. 4	DS-010-2500-0460	25,0	340	460
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 600 мм. 4	DO 040 0700	0.7.0	400	
режущих кромки	DS-010-2500-0600	25,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 800 мм. 4	DS-010-2500-0800	25,0	680	800
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 25 х 1000 мм. 4				
режущих кромки	DS-010-2500-1000	25,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 28 х 310 мм. 4	DS-010-2800-0310	28,0	190	310
режуших кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 28 х 400 мм. 4		- 7-		
режущих кромки	DS-010-2800-0400	28,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 28 х 460 мм. 4	DS-010-2800-0460	28,0	340	460
режущих кромки		20,0	0.40	700
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 28 х 600 мм. 4 режущих кромки	DS-010-2800-0600	28,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 28 х 800 мм. 4	DS 040 2000 0000	20.0	600	900
режущих кромки	DS-010-2800-0800	28,0	680	800
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 28 х 1000 мм. 4	DS-010-2800-1000	28,0	880	1000
режущих кромки				



Наименование	Артикул	Диаметр D мм	Рабочая длина L1 мм	Общая длина L2 мм
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 30 х 400 мм. 4 режуших кромки	DS-010-3000-0400	30,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 30 х 460 мм. 4	DS-010-3000-0460	30,0	340	460
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 30 х 600 мм. 4	DS-010-3000-0600	30,0	480	600
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 30 х 800 мм. 4	D3-010-3000-0000	30,0	400	800
режущих кромки	DS-010-3000-0800	30,0	680	800
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 30 х 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-010-3000-1000	30,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 32 х 400 мм. 4 режущих кромки	DS-010-3200-0400	32,0	280	400
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 32 х 460 мм. 4 режущих кромки	DS-010-3200-0460	32,0	340	460
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 32 х 600 мм. 4 режущих кромки	DS-010-3200-0600	32,0	480	600
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 32 х 800 мм. 4	DS-010-3200-0800	32,0	680	800
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 32 х 1000 мм. 4	DS-010-3200-1000	32,0	880	1000
режуших кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 35 х 400 мм. 4	DS-010-3500-0400	35,0	280	400
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 35 х 460 мм. 4	DS-010-3500-0460	35,0	340	460
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 35 х 600 мм. 4	DS-010-3500-0600	35,0	480	600
<u>режуших кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 35 х 800 мм. 4	DS-010-3500-0800	35,0	680	800
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 35 х 1000 мм. 4	DS-010-3500-1000	35,0	880	1000
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 38 х 400 мм. 4	DS-010-3800-0400	38,0	280	400
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 38 х 460 мм. 4	DS-010-3800-0460	38,0	340	460
<u>режуших кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 38 х 600 мм. 4	DS-010-3800-0600	38,0	480	600
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 38 х 800 мм. 4	DS-010-3800-0800	38,0	680	800
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 38 х 1000 мм. 4	DS-010-3800-1000	38,0	880	1000
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 40 х 400 мм. 4	DS-010-4000-0400	40,0	280	400
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 40 х 460 мм. 4	DS-010-4000-0460	40,0	340	460
<u>режущих кромки</u> Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 40 х 600 мм. 4		,		
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 40 х 800 мм. 4	DS-010-4000-0600	40,0	480	600
режущих кромки Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 40 х 1000 мм. 4	DS-010-4000-0800	40,0	680	800
режущих кромки	DS-010-4000-1000	40,0	880	1000
Бур по бетону ЕКТО, СДС-Макс, 42 х 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-010-4200-1000	42,0	880	1000