

Буры по бетону *ЕКТО* с хвостовиком СДС-плюс.

Быстрые , долговечные, экономичные.

От качества сверлильной головки в первую очередь зависит производительность и долговечность инструмента. Специальная геометрия твердосплавных режущих кромок, их материал и форма, а так же крепление имеют решающее значение для достижения наилучших показателей бурения отверстия.

Буры *ЕКТО* серии DS-003 для неармированного бетона, кирпичной кладки может использоваться во всех перфораторах с патроном СДС-плюс

- Оптимизированная спиралевидная поверхность сверла
- Увеличенный срок службы за счет снижения трения
- Быстрое удаление сверлильной пыли

ЗАКАЛИВАНИЕ В ДВА ЭТАПА:

1. Высокотемпературная пайка сверлильной головки
2. Закаливание/отпуск



Для работы с перфораторами с патронами СДС-плюс ;при использовании буров длиной свыше 460 мм выполнять предварительное засверливание глубиной не менее 150 мм.

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

Наименование	Артикул	Диаметр D мм	Рабочая длина L1 мм	Общая длина L2 мм
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 4,0 x 110 мм.	DS-003-0400-0110	4,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 4,0 x 160 мм.	DS-003-0400-0160	4,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 4,0 x 210 мм.	DS-003-0400-0210	4,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 4,0 x 260 мм.	DS-003-0400-0260	4,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,0 x 110 мм.	DS-003-0500-0110	5,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,0 x 160 мм.	DS-003-0500-0160	5,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,0 x 210 мм.	DS-003-0500-0210	5,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,0 x 260 мм.	DS-003-0500-0260	5,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,0 x 310 мм.	DS-003-0500-0310	5,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,0 x 350 мм.	DS-003-0500-0350	5,0	290	350

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,5 x 110 мм.	DS-003-0550-0110	5,5	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,5 x 160 мм.	DS-003-0550-0160	5,5	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,5 x 310 мм.	DS-003-0550-0310	5,5	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 5,5 x 350 мм.	DS-003-0550-0350	5,5	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 110 мм.	DS-003-0600-0110	6,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 160 мм.	DS-003-0600-0160	6,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 210 мм.	DS-003-0600-0210	6,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 260 мм.	DS-003-0600-0260	6,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 310 мм.	DS-003-0600-0310	6,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 350 мм.	DS-003-0600-0350	6,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 400 мм.	DS-003-0600-0400	6,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 460 мм.	DS-003-0600-0460	6,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,0 x 600 мм.	DS-003-0600-0600	6,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,5 x 110 мм.	DS-003-0650-0110	6,5	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,5 x 160 мм.	DS-003-0650-0160	6,5	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,5 x 210 мм.	DS-003-0650-0210	6,5	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,5 x 260 мм.	DS-003-0650-0260	6,5	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 6,5 x 310 мм.	DS-003-0650-0310	6,5	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 7,0 x 110 мм.	DS-003-0700-0110	7,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 7,0 x 160 мм.	DS-003-0700-0160	7,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 7,0 x 210 мм.	DS-003-0700-0210	7,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 7,0 x 260 мм.	DS-003-0700-0260	7,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 110 мм.	DS-003-0800-0110	8,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 160 мм.	DS-003-0800-0160	8,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 210 мм.	DS-003-0800-0210	8,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 260 мм.	DS-003-0800-0260	8,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 310 мм.	DS-003-0800-0310	8,0	250	310

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 350 мм.	DS-003-0800-0350	8,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 400 мм.	DS-003-0800-0400	8,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 460 мм.	DS-003-0800-0460	8,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 8,0 x 600 мм.	DS-003-0800-0600	8,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 9,0 x 160 мм.	DS-003-0900-0160	9,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 9,0 x 210 мм.	DS-003-0900-0210	9,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 110 мм.	DS-003-1000-0110	10,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 160 мм.	DS-003-1000-0160	10,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 210 мм.	DS-003-1000-0210	10,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 260 мм.	DS-003-1000-0260	10,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 310 мм.	DS-003-1000-0310	10,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 350 мм.	DS-003-1000-0350	10,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 400 мм.	DS-003-1000-0400	10,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 460 мм.	DS-003-1000-0460	10,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 520 мм.	DS-003-1000-0520	10,0	460	520
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 600 мм.	DS-003-1000-0600	10,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 800 мм.	DS-003-1000-0800	10,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 10,0 x 1000 мм.	DS-003-1000-1000	10,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 110 мм.	DS-003-1200-0110	12,0	50	110
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 160 мм.	DS-003-1200-0160	12,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 210 мм.	DS-003-1200-0210	12,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 260 мм.	DS-003-1200-0260	12,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 310 мм.	DS-003-1200-0310	12,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 350 мм.	DS-003-1200-0350	12,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 400 мм.	DS-003-1200-0400	12,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 460 мм.	DS-003-1200-0460	12,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 520 мм.	DS-003-1200-0520	12,0	460	520

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 600 мм.	DS-003-1200-0600	12,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 800 мм.	DS-003-1200-0800	12,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 1000 мм.	DS-003-1200-1000	12,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 160 мм.	DS-003-1400-0160	14,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 210 мм.	DS-003-1400-0210	14,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 260 мм.	DS-003-1400-0260	14,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 310 мм.	DS-003-1400-0310	14,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 350 мм.	DS-003-1400-0350	14,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 400 мм.	DS-003-1400-0400	14,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 460 мм.	DS-003-1400-0460	14,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 520 мм.	DS-003-1400-0520	14,0	460	520
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 600 мм.	DS-003-1400-0600	14,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 800 мм.	DS-003-1400-0800	14,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 1000 мм.	DS-003-1400-1000	14,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 160 мм.	DS-003-1600-0160	16,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 210 мм.	DS-003-1600-0210	16,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 260 мм.	DS-003-1600-0260	16,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 310 мм.	DS-003-1600-0310	16,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 350 мм.	DS-003-1600-0350	16,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 400 мм.	DS-003-1600-0400	16,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 460 мм.	DS-003-1600-0460	16,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 520 мм.	DS-003-1600-0520	16,0	460	520
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 600 мм.	DS-003-1600-0600	16,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 800 мм.	DS-003-1600-0800	16,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 1000 мм.	DS-003-1600-1000	16,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 160 мм.	DS-003-1800-0160	18,0	100	160
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 210 мм.	DS-003-1800-0210	18,0	150	210

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 260 мм.	DS-003-1800-0260	18,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 310 мм.	DS-003-1800-0310	18,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 350 мм.	DS-003-1800-0350	18,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 400 мм.	DS-003-1800-0400	18,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 460 мм.	DS-003-1800-0460	18,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 520 мм.	DS-003-1800-0520	18,0	460	520
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 600 мм.	DS-003-1800-0600	18,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 800 мм.	DS-003-1800-0800	18,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 1000 мм.	DS-003-1800-1000	18,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 210 мм.	DS-003-2000-0210	20,0	150	210
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 260 мм.	DS-003-2000-0260	20,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 310 мм.	DS-003-2000-0310	20,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 350 мм.	DS-003-2000-0350	20,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 400 мм.	DS-003-2000-0400	20,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 460 мм.	DS-003-2000-0460	20,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 520 мм.	DS-003-2000-0520	20,0	460	520
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 600 мм.	DS-003-2000-0600	20,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 800 мм.	DS-003-2000-0800	20,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 1000 мм.	DS-003-2000-1000	20,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 260 мм.	DS-003-2200-0260	22,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 310 мм.	DS-003-2200-0310	22,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 350 мм.	DS-003-2200-0350	22,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 400 мм.	DS-003-2200-0400	22,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 460 мм.	DS-003-2200-0460	22,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 600 мм.	DS-003-2200-0600	22,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 800 мм.	DS-003-2200-0800	22,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 1000 мм.	DS-003-2200-1000	22,0	950	1000

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 260 мм.	DS-003-2400-0260	24,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 310 мм.	DS-003-2400-0310	24,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 350 мм.	DS-003-2400-0350	24,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 400 мм.	DS-003-2400-0400	24,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 460 мм.	DS-003-2400-0460	24,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 600 мм.	DS-003-2400-0600	24,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 800 мм.	DS-003-2400-0800	24,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 1000 мм.	DS-003-2400-1000	24,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 260 мм.	DS-003-2500-0260	25,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 310 мм.	DS-003-2500-0310	25,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 350 мм.	DS-003-2500-0350	25,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 400 мм.	DS-003-2500-0400	25,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 460 мм.	DS-003-2500-0460	25,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 600 мм.	DS-003-2500-0600	25,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 800 мм.	DS-003-2500-0800	25,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 1000 мм.	DS-003-2500-1000	25,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 310 мм.	DS-003-2600-0310	26,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 350 мм.	DS-003-2600-0350	26,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 400 мм.	DS-003-2600-0400	26,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 460 мм.	DS-003-2600-0460	26,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 600 мм.	DS-003-2600-0600	26,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 800 мм.	DS-003-2600-0800	26,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 1000 мм.	DS-003-2600-1000	26,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 310 мм.	DS-003-2800-0310	28,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 350 мм.	DS-003-2800-0350	28,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 400 мм.	DS-003-2800-0400	28,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 460 мм.	DS-003-2800-0460	28,0	400	460

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 600 мм.	DS-003-2800-0600	28,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 800 мм.	DS-003-2800-0800	28,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 1000 мм.	DS-003-2800-1000	28,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 310 мм.	DS-003-3000-0310	30,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 350 мм.	DS-003-3000-0350	30,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 400 мм.	DS-003-3000-0400	30,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 460 мм.	DS-003-3000-0460	30,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 600 мм.	DS-003-3000-0600	30,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 800 мм.	DS-003-3000-0800	30,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 1000 мм.	DS-003-3000-1000	30,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 310 мм.	DS-003-3200-0310	32,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 460 мм.	DS-003-3200-0460	32,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 600 мм.	DS-003-3200-0600	32,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 800 мм.	DS-003-3200-0800	32,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 1000 мм.	DS-003-3200-1000	32,0	950	1000

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ЧЕТЫРМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1200-0600	12,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1200-0800	12,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 12,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1200-1000	12,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1400-0600	14,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1400-0800	14,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 14,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1400-1000	14,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1600-0600	16,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1600-0800	16,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 16,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1600-1000	16,0	950	1000

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ЧЕТЫРМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1800-0600	18,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1800-0800	18,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 18,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-1800-1000	18,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2000-0600	20,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2000-0800	20,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 20,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2000-1000	20,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 260 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-0260	22,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 350 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-0350	22,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 400 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-0400	22,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-0460	22,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-0600	22,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-0800	22,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 22,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2200-1000	22,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 260 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-0260	24,0	200	260
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 350 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-0350	24,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 400 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-0400	24,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-0460	24,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-0600	24,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-0800	24,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 24,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2400-1000	24,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 310 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-0310	25,0	250	310
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 350 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-0350	25,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 400 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-0400	25,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-0460	25,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-0600	25,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-0800	25,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 25,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2500-1000	25,0	950	1000

БУРЫ ПО БЕТОНУ С ЧЕТЫРМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

<i>Наименование</i>	<i>Артикул</i>	<i>Диаметр D мм</i>	<i>Рабочая длина L1 мм</i>	<i>Общая длина L2 мм</i>
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 350 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2600-0350	26,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 400 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2600-0400	26,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2600-0460	26,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2600-0600	26,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2600-0800	26,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 26,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2600-1000	26,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 350 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2800-0350	28,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 400 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2800-0400	28,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2800-0460	28,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2800-0600	28,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2800-0800	28,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 28,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-2800-1000	28,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 350 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3000-0350	30,0	290	350
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 400 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3000-0400	30,0	350	400
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3000-0460	30,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3000-0600	30,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3000-0800	30,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 30,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3000-1000	30,0	950	1000
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 460 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3200-0460	32,0	400	460
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 600 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3200-0600	32,0	550	600
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 800 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3200-0800	32,0	750	800
Бур по бетону ЕКТО, S4, СДС-Плюс, 32,0 x 1000 мм. 4 режущих кромки	DS-005-3200-1000	32,00	950	1000